



**CERRADURAS, CERROJOS
Y CAJAS DE SEGURIDAD**

1967-2024
Industria Argentina



LINEA EXTERIOR INTERIOR

101

FRENTE: 25 x 240 mm

CAJA: 71 x 149 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.




Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 14 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en platil o azul.



1.72^{lb}



860

FRENTE: 25 x 222,5 mm

CAJA: 63 x 140,5 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador rectangular espesor 7 x 32 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



1.24^{lb}



858

FRENTE: 25 x 222 mm

CAJA: 60 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador c/2 pernos redondos de 12 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



1.20^{lb}



855

FRENTE: 25 x 222 mm

CAJA: 60 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.




Pasador de hierro puro espesor 7x32 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



1.22^{lb}



852

FRENTE: 25 x 216 mm

CAJA: 60 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador de hierro puro espesor 7x32 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



1.21^{lb}



851

FRENTE: 21 x 183 mm

CAJA: 60 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador de hierro puro espesor 7x32 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



1.14^{lb}



501

FRENTE: 25 x 142 mm

CAJA: 66 x 81 mm

Frente pesado de 2,50 mm.




Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 13 mm.

2 llaves 100% bronce.

Zincado en azul.



1.02^{lb}

504

FRENTE: 25 x 141 mm

CAJA: 63 x 81 mm

Frente pesado de 2,50 mm.



Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 12 mm.


2 llaves 100% bronce.

Zincado en azul.



0.84^{lb}

LINEA CORREDIZA



515

FRENTE: 25 x 145 mm

CAJA: 66 x 85 mm x 16 de ancho

Frente pesado de 2,50 mm.



Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador de hierro puro y 4 levas de sujeción con un espesor total de 8 mm.

2 llaves 100% bronce.

Zincado en azul.




1.10^{lb}



LINEA CORREDIZA

**NUEVO
LANZAMIENTO**



520

FRENTE: 23 x 200 mm

CAJA: 40 x 142 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador con dos trabas de enganche hacia arriba de hierro puro.

2 llaves 100% bronce.

Totalmente niquelada.



1.15^{lb}




Garantía - Garantía - Garantía
5
años
Garantía - Garantía - Garantía

LINEA EURO

LINEA EURO

NUEVA



En conjunto con



970

FRENTE: 23 x 240 mm

CAJA: 40 x 175 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

Pasador de hierro puro rectangular espesor de 9 x 35 mm.

Pestillo y nuez 100% bronce.





Totalmente niquelada

3 llaves dentadas o multipunto.

Cilindros: 30/30, 30/40, 30/50 o 30/60.



1.47lb




Llaves dentadas o multipunto



LINEA EURO

NUEVO



En conjunto con



CILINDROS PARA CERRADURA 970



CILINDRO E50

30/30

60 mm

30/40

70 mm

30/50

80 mm

30/60

90 mm



x3

Llave dentada



CILINDRO D6

30/30

60 mm

30/40

70 mm

30/50

80 mm

30/60

90 mm



x3

Llave multipunto

Los cilindros se venden únicamente junto a la cerradura

LINEA ALUMINIO

870

FRENTE: 23 x 240 mm

CAJA: 40 x 175 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 12 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Totalmente niquelada.



1.28lb



C/L



ABS



857

FRENTE: 21 x 183 mm

CAJA: 47 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador de hierro puro espesor 7x32 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



0.88lb



857 F16

FRENTE: 16 x 183 mm

CAJA: 47 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador de hierro puro espesor 7x32 mm.


Frente y contrafrente de 16 mm con muela adaptable a frente de aluminio.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



0.84^{lb}



857/40

FRENTE: 21 x 183 mm

CAJA: 40 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.


Pasador de hierro puro espesor 7x32 mm.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



0.84^{lb}



857/40 F16

FRENTE: 16 x 183 mm

CAJA: 47 x 125 mm

Frente pesado de 2,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

4 combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador de hierro puro espesor 7x32 mm.


Frente y contrafrente de 16 mm con muela adaptable a frente de aluminio.

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.

Zincada en azul.



0.80lb



LINEA CRISTAL

501 C/C

FRENTE: 25 x 142 mm

CAJA: 66 x 81 mm

Frente pesado de 3,00 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,25 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 13 mm.


Frente y contrafrente 100% bronce C/C.

2 llaves 100% bronce.

Caja y tapa zincadas en azul.



1.02^{lb}



555

FRENTE: 25 x 140 mm

CAJA: 65 x 97,5 mm

Frente pesado de 3,00 mm.




**Caja blindada en chapa de hierro
espesor de 1,50 mm.**

6 combinaciones de hierro galvanizado.

**Pasador de hierro puro rectangular
espesor 13 x 23,5 mm.**

**Frente, contrafrente, pestillo, nuez
y 2 llaves 100% bronce.**

Caja y tapa zincadas en azul.



1.32^{lb}

530

FRENTE: 25 x 140 mm

CAJA: 65 x 97,5 mm

Frente pesado de 3,00 mm.




**Caja blindada en chapa de hierro
espesor de 1,50 mm.**

6 combinaciones de hierro galvanizado.

**Pasador de hierro puro rectangular
espesor 13 x 23,5 mm.**

**Caja, frente y contrafrente de bronce
con baño de platil.**

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.



1.32^{lb}

544

FRENTE: 25 x 161 mm

CAJA: 65 x 97,5 mm

Frente pesado de 3,00 mm.




**Caja blindada en chapa de hierro
espesor de 1,50 mm.**

6 combinaciones de hierro galvanizado.

**Pasador de hierro puro rectangular
espesor 13 x 23,5 mm.**

**Caja, frente y contrafrente de bronce
con baño de platil.**

Pestillo, nuez y 2 llaves 100% bronce.



1.28^{lb}

856

CAJA: 45 x 73 mm

Frente pesado 100% bronce de 1,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,50 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.




Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 9,5 mm.

2 llaves 100% bronce.

Caja y tapa zincadas en azul.



0.53^{lb}



850

CAJA: 45 x 73 mm

Frente pesado 100% bronce de 1,50 mm.

Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,50 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.




Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 9,5 mm.

2 llaves 100% bronce.

Caja y tapa zincadas en azul.



0.53^{lb}



853

CAJA: 45 x 73 mm



Frente pesado 100% bronce de 1,50 mm.


Caja blindada en chapa de hierro con un espesor de 1,50 mm.

6 combinaciones de hierro galvanizado.

Pasador de hierro puro con 2 pernos redondos de 9,5 mm.

Contrafrente c/casquillo 100% bronce.

2 llaves 100% bronce.



Opcional
mano
derecha o
izquierda.

0.93^{lb}

CAJAS DE SEGURIDAD

202


CAJA: 89 x 82 mm

Chapa de hierro blindada con un espesor de 1,60 mm.



6 combinaciones de hierro zincado dorado.

Posee pasador de hierro puro de 20 x 24 x 3 mm.

2 llaves 100% bronce.



0.80^{lb}



203



CAJA: 89 x 83 mm

Chapa de hierro blindada con un espesor de 1,60 mm.


6 combinaciones de hierro zincado dorado.

Posee pasador de hierro puro de 20 x 31 x 11 mm.

2 llaves 100% bronce.



1.23^{lb}



209



CAJA: 98 x 82 mm

Chapa de hierro blindada con un espesor de 1,60 mm.



8 combinaciones de hierro zincado.

Pasador de hierro puro y bronce de 20 x 31 x 11 mm.

2 llaves 100% bronce.



1.23lb



Nº 1

140 x 210 x 190 mm

ancho x alto x profundidad




Chapa de hierro blindada con un espesor de 3/8.

Con cerradura de 6 combinaciones de hierro zincado.

Pasador de hierro puro rectangular de bronce.

2 llaves 100% bronce.

Opcional buzón rectangular o circular.



29^{lb}

Nº 2

180 x 210 x 230 mm

ancho x alto x profundidad

Chapa de hierro blindada con un espesor de 3/8.

Con cerradura de 6 combinaciones de hierro zincado.

Pasador de hierro puro rectangular de bronce.

2 llaves 100% bronce.

Opcional buzón rectangular o circular.



41^{lb}

Nº 3

180 x 340 x 290 mm

ancho x alto x profundidad


Chapa de hierro blindada con un espesor de 3/8.

Con cerradura de 6 combinaciones de hierro zincado.

Pasador de hierro puro rectangular de bronce.

2 llaves 100% bronce.

BUZÓN RECTANGULAR EN 2 MEDIDAS:
Chico: 2 cm de alto x 9 cm de ancho.
Grande: 4 cm de alto x 9 cm de ancho con tapa.



68^{lb}