



Quienes somos

Nuestra historia comienza en 1946 cuando Esteban Kallay, un joven visionario llegado de Hungría empieza a fabricar candados y pequeñas cerraduras en su propio hogar, en las afueras de Buenos Aires.

78 años después, KALLAY es referente líder en el desarrollo, la fabricación y la comercialización de cerrojos y cerraduras, ofreciendo productos de calidad con estética superior.


Comprometidos con la calidad y sus proceso

Hemos creado el Laboratorio de Ensayos. Esta iniciativa está destinada a realizar pruebas de productos y componentes de cerraduras, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las especificaciones y requisitos establecidos por el diseño, las normas internacionales y nuestros clientes.





Nuestros pilares de calidad



Categorías de Uso







Según norma UNE 12.209

Grado 3 REFORZADAS

Cerraduras reforzadas específicas para lugares de alto tránsito.

Máximo número de combinaciones y seguridad.

Más de 200.000 aperturas y 50.000 bloqueos del cerrojo

Grado 2 INTERMEDIAS

Cerraduras con nivel de seguridad medio y recomendadas para lugares con tránsito moderado. Más de 100.000 aperturas y 25.000 bloqueos del cerrojo

Grado 1 LIVIANAS

Cerraduras livianas utilizadas en lugares expuestos a bajos niveles de exigencias. Más de 50.000 aperturas y 10.000 bloqueos del cerrojo

	LIVIANAS	INTERMEDIAS	REFORZADAS
APLICACIONES	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3
NEW CONTRACTOR S	(50.000 aperturas y	(100.000 aperturas y 25.000	(200.000 aperturas y
	10.000 bloqueos de CJ)	bloqueos de CJ)	50.000 bloqueos de CJ)
Cerraduras para Exterior Doble paleta	4005 - 4006 - 3002	4002 - 4003	4000 - 4007 - 4008 - 4001
Cerrojos para Exterior Doble paleta		4013	4010 - 4011 - 4012 - 4017
Cerraduras para Exterior Europerfil			2100 - 2108 - 2010 - 2200 - Automática 2070
Cerraduras Exterior perfilería de Aluminio			2006 - 2006M - 5006 - 5006M
Cerraduras puerta Vaivén perfilería Aluminio			2003 - 2003M - 5003 - 5003M
Cerrojos perfilería Aluminio			2012 - 2012M - 5012 - 5012M - 5023
Cerraduras para Interior	503 - 504	501	
Cerraduras para Baños	505 - 506	502	
Cerrojos para Placard	3011		
Para puertas Corredizas	3012	517 - 507 - 508	4015 - 5002
Pestillos		2025	5024
Persianas		2004	
Blindex			6100

Índice

O1. Cerraduras para exterior

Reforzadas ———————————————————————————————————	1/4
CE4000 / CE4001 / CE4007 / CE4008	
Intermedias ————————————————————————————————————	5/6
CE4002 / CE4003	
Livianas —	7/10
CE3001 / CE3002 /CE4005 / CE4006	
D2 • Cerraduras para inter	ior
De abrir ———————————————————————————————————	11/14
501 / 503 / 504 / 512	
Para baño ————————————————————————————————————	15/17
502 / 505 / 506	
Corredizas —	18/19
507 / 508	
03 • Cerraduras europerfi	I
Cerraduras —	20/22
2100 / 2108 / 2200	20122
Cilindros	23



Despiezado / Niveles de Seguridad / Medidas

Plan Simple / Centralizado / Grupal / Grupal Jerarquizado	
O4 • Cerraduras para alum	inio
Aberturas Aluminio	25/29
Cerraduras para alum Módena	inio
Aberturas Módena 2003M / 2006M / 5002M / 5003M / 5006M	30/34
Accesorios	
Llaves / Bocallaves Para Módena	
06. Cerrojos	
Exterior 2010 / 2012 / 4010 / 4011 / 4012 / 4013 / 4017 / 5012	37/44
Corredizos ————————————————————————————————————	45/46
Persianas ———————————————————————————————————	47
Cristal ————————————————————————————————————	48

24

Amaestramiento



07. Pestillos **----** 49/51 2025 / 5023 / 5024 **08**. Cerraduras digitales MDOA01 / 9000 / 9001 **----** 52/54 **O9** • Cerraduras automáticas - 55 2070 10. Cerraduras electrónicas 56 4407 Cerraduras de mueble _____ 57/58 Placard Embutir 3011 / 3012 _____ 59 Para Gaveta 1625 / 1626 _____ 60 Corrediza



6018

Para Arrimar ————————————————————————————————————	 60
1511 / 1512 / 1513L / 1521 / 1570	
Cristal ————————————————————————————————————	60
6020	
12. Cierrapuertas	
Cierrapuertas	
B3W / B3D / BEW2 ————————————————————————————————————	51/63
13. Candados	
■	
K30 / K40 / K40L / K50 / K50L / K60 / K60H / K20	64/7 1







4000

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado,

reversible desde el exterior.


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.















4001

FRENTE 25X220 mm

CAJA 70X150 mm

Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado.


Cerrojo de dos pernos de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.











4007

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado,

reversible desde el exterior.

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves doble paleta plana bronce forjado.

Para embutir.

Ideal para consorcios.









Cerradura Exterior de 3 pernos



4008

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado,

reversible desde el exterior.


Cerrojo de tres pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.











4002

FRENTE 25X220 mm

CAJA 67X140 mm

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.











4003

FRENTE 25X220 mm

CAJA 67X140 mm

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.


Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjad











3001

FRENTE 20X190 mm

CAJA 49X125 mm

Apta para perfilería metálica.

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, **reversible desde el exterior.**

Cerrojo rectangular de acero laminado.


Caja angosta para puertas metálicas.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.





GRADO

LIVIANAS









7



3002

FRENTE 20X190 mm

CAJA 40X125 mm

Apta para perfilería metálica.


Pestillo entero con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior. Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja angosta para puertas metálicas.

Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

















4005

FRENTE 20X190 mm

CAJA 65X127 mm

Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular con cuerpo de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

Frente angosto de acero inoxidable.











4006

FRENTE 25X212 mm

CAJA 65X127 mm

Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular con cuerpo de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Cuatro plaquetas de acero laminado con protección de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

Frente ancho de acero inoxidable.











Cerradura Interior



501

FRENTE 25X220 mm

CAJA 65X130 mm

Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado,

reversible desde el exterior.


Cerrojo de bronce forjado.

Resorte de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Perforaciones DIN* para manijas con rosetas.

Llaves de bronce forjado.











503

FRENTE 20X190 mm

CAJA 65X127 mm


Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Llaves niqueladas.

Para embutir.

Frente angosto de acero inoxidable.











Cerradura Interior



504

FRENTE 25X212 mm

CAJA 65X127 mm

Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.


Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves niqueladas.

Para embutir.

Frente ancho de acero inoxidable.















512

FRENTE 20X190 mm

CAJA 49X125 mm

Apta para perfilería metálica.


Pestillo entero con punta de bronce trefilado reversible desde el exterior.

Cerrojo de chapa de acero laminado.

Caja angosta para puertas metálicas.

Resortes de acero laminado.

Llaves niqueladas.



















Cerradura Interior Baño



502

FRENTE 25X220 mm

CAJA 65X130 mm

Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado,

reversible desde el exterior.


Cerrojo de bronce forjado.

Resorte de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Perforaciones DIN* para manijas con rosetas.

Sin llave para colocar perilla.









Cerradura Interior Baño



505

FRENTE 20X190 mm

CAJA 65X127 mm


Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Sin llave para colocar perilla.

Para embutir.

Frente angosto de acero inoxidable.













Cerradura Interior Baño



506

FRENTE 25X212 mm

CAJA 65X127 mm


Pestillo entero de zamak, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Sin llave, para colocar perilla.

Para embutir.

Frente ancho de acero inoxidable.













Cerradura de Interior Corrediza



507

FRENTE 25X220 mm

CAJA 73X150 mm


Cerrojo de acero laminado de enganche.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llave articulada de bronce forjado.

Tirador de bronce forjado.









Cerradura de Interior Corrediza



508

FRENTE 25X220 mm

CAJA 73X150 mm


Alojamiento del cerrojo con tapa de bronce forjado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Resortes de acero laminado.

Tirador de bronce forjado.

Para embutir.







NO POSEE ACCESORIOS

GRADO 2
INTERMEDIAS



Cerradura Exterior Europerfil



2100

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

Cilindro Europerfil.


Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado niquelado, reversible desde el exterior.

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado

Llaves de punto o dentadas.













Cerradura de Exterior Europerfil



2108

FRENTE26X238 mm

CAJA75X148 mm

Cilindro Europerfil.

Pestillo entero o partido con punta de bronce trefilado niquelado,


reversible desde el exterior

Cerrojo de tres pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de punto o dentadas.









Cerradura Exterior Europerfil



2200

FRENTE 25X220 mm

CAJA 67X140 mm

Cilindro Europerfil.

Pestillo entero o partido punta de bronce trefilado,

reversible desde el exterior.


Cerrojo rectangular de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.

Bocallave de seguridad con tornillos pasantes de seguridad.









Cilindros






Cilindro dentado



Con perno antitaladro. Acabado platil. Llave dentada 5 pernos de seguridad.


CILINDROS SIMÉTRICOS Y ASIMÉTRICOS





Α	В	C
60	30	30
70	30	40
70	35	35
80	40	40
80	30	50
90	30	60

CILINDRO CON POMO




A	В	C
60	30	30

Cilindro Multipunto



MEDIO CILINDRO



A	В	C
40	30	10

Amaestramiento





Simple

Una llave maestra abre todas las puertas del grupo, independientemente de que cada una tenga su propia llave Centralizado

Cada propietario abre su propia puerta y además las puertas comunes, como garajes y terrazas





Cerradura Exterior Europerfil para Aluminio



2003

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Apto para perfilería de aluminio.

Vaivén

Cilindro Europerfil

Caja angosta.

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado regulable.

Cerrojo de zamak niquelado.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves de punto o dentadas.

Bocallaves con tornillos ocultos.

Para embutir.

Con sistema regulador de contrafrente.











Cerradura Exterior para perfil de Aluminio



2006

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Cilindro Europerfil.

Para perfil de aluminio.

Caja angosta.


Pestillo entero con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.

Cerrojo rectangular de zamak niquelado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de punto o dentadas.















Cerradura Corrediza Exterior para perfilería de Aluminio



5002

FRENTE 23X200 mm

CAJA 40X140 mm


Para puerta corrediza.

Cerrojo de enganche de acero sinterizado, mediante dos trabas que accionan hacia arriba.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resorte de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.









Cerradura Exterior para perfileria de Aluminio



5003

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Vaivén.

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado, regulable.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resorte de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.





REFORZADAS



Cerradura Exterior para perfil de Aluminio



5006

FRENTE 23X240 mm


CAJA 40X175 mm

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, **reversible desde el exterior**. Cerrojo de dos pernos de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero laminado

Llaves de bronce forjado.









Cerradura Exterior Aluminio Europerfil Módena




2003M

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Apto para perfilería de aluminio. Vaivén. Cilindro Europerfil. Caja angosta. Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado regulable. Cerrojo de zamak niquelado. Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Llaves de punto o dentadas. Bocallaves con tornillos ocultos. Para embutir. Con sistema regulador de contrafrente.









Cerradura de Exterior Aluminio Europerfil Módena



2006M

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Apto para perfilería de aluminio.

Caja angosta.

Cilindro Europerfil

Pestillo entero de punta de bronce trefilado reversible desde el exterior. Cerrojo rectangular de zamak niquelado.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves de punto o dentadas.

Bocallaves con tornillos ocultos.

Para embutir.

Con sistema regulador de contrafrente.









Cerradura de Exterior Aluminio Módena



5002M

FRENTE 23X200 mm

CAJA 40X140 mm

Apto para perfilería de aluminio.

Corrediza.

Cerrojo de enganche en acero sinterizado mediante dos trabas que accionan hacia arriba.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado larga.

Para embutir.







GRADO 3
REFORZADAS

Cerradura de Exterior Aluminio Módena



5003M

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Apto para perfilería de aluminio.

Vaivén.

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado, regulable.

Seis plaquetas de acero inoxidable.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

Con sistema regulador de contrafrente









REFORZADAS

Cerradura de Exterior Aluminio Módena



5006M

FRENTE 23X240 mm

CAJA 40X175 mm

Apto para perfilería de aluminio.

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.

Cerrojo de dos pernos de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.


Resortes de acero inoxidable.

Llaves largas de bronce forjado.

Para embutir.

Bocallaves con tornillos ocultos.

Con sistema regulador de contrafrente







Accesorios para Cerradura de Exterior Aluminio Módena



Diagrama de perfil

Europerfil

- 1) Llave dentada
- 2) Cilindro
- 3) Bocallave de plástico con tornillo oculto
- 4) Cerradura
- 5) Arandela de fijación
- 6) Frente
- 7) Pestillo
- 8) Contrafrente
- 9) Arandela de fijación de contrafrente


Paleta doble

- 1) llave paleta doble larga
- 2) Bocallave con guía
- 3) Cerradura
- 4) Arandera de fijación del frente
- 5) Frente
- 6) Pestillo
- 7) Contrafrente
- 8) Arandela de fijación del contrafrente

Bocallaves

Variedad de cilindros asimétricos





Llave doble paleta larga 9mm




Accesorios para Cerradura de Exterior Aluminio Módena



Sistema regulador Módena para

perfiles de aluminio



Contrafrentes inoxidables con **correderas** para ajustes de posición









Cerrojo Exterior Europerfil



2010

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X82 mm


Cilindro Europerfil.


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Llaves de punto o dentadas.













Cerrojo Exterior para perfil de Aluminio



2012

FRENTE 23X180 mm

CAJA 40X116 mm

Caja angosta.


Cilindro Europerfil.

Cerrojo rectangular de zamak niquelado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado

Llaves de punto o dentadas.











4010

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X82 mm


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Seis plaquetas de acero inoxidable.

Caja y piezas interiores con resorte de plaqueta de acero inoxidable.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.











4011

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X85 mm


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Seis plaquetas de acero inoxidable

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.











4012

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X82 mm

Cerrojo rectangular de acero laminado.


Seis plaquetas de acero inoxidable.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves de bronce forjado.













4013

FRENTE 25X140 mm

CAJA 67X77 mm


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Cuatro plaquetas de acero laminado galvanizado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.











4017

FRENTE 25X140 mm

C AJA 70X82 mm

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Seis plaquetas de acero inoxidable.


Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Resortes de acero inoxidable.

Llaves planas de bronce forjado.

Para embutir.

Ideal para consorcios.









Cerrojo Exterior para perfil Aluminio



5012

FRENTE 23X180 mm


CAJA 40X115 mm

Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Seis plaquetas de acero inoxidable.

Resorte de acero laminado.

Llaves de bronce forjado.











Cerrojo de Interior Corredizo




517

FRENTE 25X145 mm

CAJA 72X75 mm

Cerrojo de chapa de acero laminado de enganche. Caja y piezas interiores con protección galvánica. Llaves articuladas de bronce forjado. Para embutir.









KALLAY_517_es_v0623 45

Cerrojo de Exterior Corredizo



4015

FRENTE 25X140 mm

CAJA 70X85 mm

Cerrojo rectangular de acero laminado con dos enganches.


Caja y piezas interiores con protección galvánica.


Seis plaquetas de acero inoxidable

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.

Perno centrador.











Cerrojo Persiana



2004


CAJA 48X195/ 218 mm

Cierre con brazos impulsores laterales para un recorrido de 19 mm.

Caja y piezas interiores con protección galvánica.

Llaves de bronce forjado.

Para aplicar.







Cerrojo para puerta de vidrio



6100

ANCHO68 mm

ALTO94 mm

Accionable individualmente desde el exterior o interior.


Caja y contrafrente de acero inoxidable.


Sin perforación de cristal.

Para puertas batientes o corredizas de vidrio.


Llaves multipunto y pomo.






















GRADO 3
REFORZADAS



Pestillo



2025


FRENTE 25X135 mm


CAJA 67X77 mm

Pestillo entero o partido de bronce trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Sin llave para colocar manija.













Pestillo



5023

FRENTE 23X130 mm


CAJA 40X64 mm


Vaivén.

Rodillo giratorio de bronce trefilado torneado regulable.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Para embutir.













Pestillo



5024

FRENTE 23X150 mm


CAJA 40X85 mm

Caja angosta.

Pestillo entero de bronce trefilado reversible desde exterior.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico. Sin llave para colocar manija.











Cerradura Digital



MDOA01

FRENTE 23X241 mm

CAJA 90X160 mm

Apertura por huella dactilar, llave. contraseña, tarjeta, Bluetooth y vía aplicación KALLAYConnect.

Frente de acero inoxidable.

Rodillo de acero inoxidable.


Desde el interior desbloqueo del cerrojo al accionar la manija / llave.


Pantalla touch frontal y cobertor trasero con manijón fijo.

Caja y piezas internas con protección galvánica.

Tres pernos rectangulares en acero inoxidable.

Resistencia al agua: IP55.







Cerradura digital



9000

FRENTE 22X240 mm

CAJA 62X174 mm

Apertura por huella dactilar, llave, contraseña, tarjeta, Bluetooth y vía aplicación KALLAYConnect.

Pestillo de acero inoxidable, reversible desde el exterior.

Desde el interior desbloqueo del cerrojo al accionar la manija / llave.


Pantalla touch frontal y cobertor trasero con manijas en acero inoxidable


Caja y piezas internas con protección galvánica.

Cerrojo rectangular en acero inoxidable.

Resistencia al agua: IP55

Para embutir.







GRADO



Cerradura Digital para perfil de Aluminio



9001

FRENTE 22X238 mm

CAJA 42X174 mm

Apertura por huella dactilar, llave. contraseña, tarjeta, Bluetooth y vía aplicación KALLAYConnect

Pestillo de acero inoxidable, reversible desde el exterior.

Desde el interior desbloqueo del cerrojo al accionar la manija / llave.


Pantalla touch frontal y cobertor trasero con manijas en acero inoxidable


Caja y piezas internas con protección galvánica.

Cerrojo rectangular en acero inoxidable.

Resistencia al agua: IP55

Para embutir.







GRADO (

REFORZADAS



Cerradura Exterior Europerfil Automática



2070

FRENTE 26X238 mm

CAJA 75X148 mm

Cilindro Europerfil.

Pestillo entero con punta de bronce trefilado, reversible desde el exterior.


Cerrojo de dos pernos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica de zinc electrolítico.

Accionamiento automático del cerrojo.

Llaves de punto o dentadas.

Para embutir.











GRADO 3
REFORZADAS



Cerradura con pestillo eléctrico



4407

FRENTE26X238 mm

CAJA75X148 mm

Pestillo entero con punta de bronce trefilado niquelado, reversible desde el exterior.

Cerrojos giratorios de acero trefilado.

Caja y piezas internas con protección galvánica.


Seis plaquetas de acero inoxidable.

Frente y contrafrente de acero inoxidable.

Accionamiento del pestillo con control remoto o pulsador.

Para puertas de perfiles y madera.

Ideal para comercios, consultorios, oficinas y escuelas.





























RFFOR7ADAS





3011

FRENTE 17x100 mm

CAJA 48x64 mm

Caja angosta.

Cerrojo rectangular de acero laminado.


Cuatro plaquetas de acero laminado galvanizado.

Resortes de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.











3012

FRENTE 17x100 mm

CAJA 48x64 mm

Caja angosta.

Cerrojo rectangular de acero laminado de enganche.


Cuatro plaquetas de acero laminado galvanizado.

Resortes de acero laminado.

Caja y piezas interiores con protección galvánica.

Llaves de bronce forjado.

Para embutir.











Tipos de cerraduras

Posibles usos















Tipos de cerraduras


Posibles usos




CERRADURA MUEBLE EMPUJE CORREDIZA

CM1508

FRENTE 23 mm Material: Zamak Acabado: Cromado Incluye: Bocallave 2 Llaves








CERRADURA MUEBLE CORREDIZA

CM1522

MEDIDA 22 mm Material; Zamak Acabado; Cromado Incluye: Bocallave







CERRADURA MUEBLE ARRIMAR CAJÓN

CM1521

FRENTE 21 mm Material; Zamak Acabado: Cromado Incluye: Bocallave






CERRADURA MUEBLE

CM1512

MEDIDA 32 mm Material; Zamak Acabado: Cromado Incluye: Bocallave 2 Llaves






CERRADURA MUEBLE ARRIMAR CAJÓN

CM1511

FRENTE 22 mm Material: Zamak Acabado; Cromado Incluye: Bocallave 2 Llaves






CERRADURA MUEBLE ARRIMAR CAJÓN

CM1513L

FRENTE 22 mm Material; Zamak Acabado; Cromado Incluye; Bocallave





Cierrapuertas hidráulico



B3W

ANCHO 178 mm

LARGO 260 mm

Fuerza 3


Peso de la puerta: 40 a 65 kg Ancho de la puerta máximo recomendado: 950 mm

Sin retén









Cierrapuertas hidráulico



B₃D

ANCHO 178 mm

LARGO 260 mm

Fuerza 3


Peso de la puerta: 40 a 65 kg Ancho de la puerta máximo recomendado: 950 mm

Con retén









Fuerza 3 | Con retén

Cierrapuertas hidráulico



B2W

ANCHO 148 mm

LARGO 227 mm

Fuerza 2


Peso de la puerta: 25 a 45 kg Ancho de la puerta máximo recomendado: 850 mm

Sin retén











Candado de latón de 30 mm



K30

ANCHO 30 mm

ALTO 27 mm

Cuerpo de latón macizo de 30 mm.

Doble traba.

Perfil especial antiganzúa.


Arco en acero cementado.

3 llaves de latón.

















Candado de latón de 40 mm



K40

ANCHO 40 mm


ALTO 33 mm

Cuerpo de latón macizo Doble traba Perfil especial antiganzúa Arco en acero cementado

















Candado de latón de arco largo de 40mm



K40L

ANCHO 40 mm

ALTO 33 mm


Cuerpo de latón macizo de 40 mm.

Doble traba.

Perfil especial antiganzúa.

Arco largo de acero cementado.

3 llaves de latón.





40













Candado de latón de 50 mm



K50

ANCHO 50 mm


ALTO 39 mm


Cuerpo de latón macizo de 50 mm. Doble traba. Perfil especial antiganzúa. Arco en acero cementado. 3 llaves de latón



















Candado de latón de arco largo de 50 mm



K50L

ANCHO 50 mm

ALTO 39 mm


Cuerpo de latón macizo de 50 mm. Doble traba.

Arco largo de acero cementado. 3 llaves de latón

















Candado de latón de 60 mm



K60

ANCHO 60 mm


ALTO 45 mm


Cuerpo de latón macizo de 60 mm. Doble traba. Perfil especial antiganzúa. Arco en acero cementado. 3 llaves de latón




















Candado Antipalanca rectangular de latón macizo



K60H

ANCHO 38 mm


ALTO 60 mm

Candado Antipalanca rectangular Cuerpo de latón macizo. Protección anticorte. Perno acero cementado. 3 llaves de latón

















Pack de 3 candados de 20 mm



K20X3

ANCHO 20 mm

ALTO 21 mm

Candado de latón macizo de 20 mm. Doble traba.


Resistente a la corrosión. Arco de acero cementado. 5 llaves de latón.





















Gracias

KALLAY: Seguridad que da confianza

KALLAY es una empresa con 78 años de trayectoria que busca brindar tranquilidad a los clientes con cerraduras y sistemas de cierre seguros, confiables y de la más alta calidad.

Por consultas y más detalles visita nuestra web www.kallay.com o comunicate con nosotros al (+5411) 4214-3000 Email <u>info@kallay.com</u>